



STIL

# IKONEN

ZEITLOSE GLASLEUCHTEN SEIT ÜBER 115 JAHREN


WENN MAN DIE PRODUKTION NACH DEN GRUNDSÄTZEN  
EINER GUTEN FORMGEBUNG AUSRICHTET, WIRD MAN  
FESTSTELLEN, DASS SICH DIE EINSTELLUNG ZU DEN  
EIGENEN PRODUKTEN GANZ GRUNDSÄTZLICH ÄNDERT.  
MAN SIEHT NICHT NUR MEHR UMSATZZAHLEN,  
SONDERN DINGE, DIE WERT HABEN.  
MAN WIRD AUF SEINE PRODUKTE STOLZ!

Günther Peill, Geschäftsführer Peill+Putzler Glashütten GmbH, 1908–1974

# NICHT IRGENDDEINE LEUCHE, SONDERN LEUCHTENDE IKONEN.

Peill+Putzler – eine große Marke kehrt zurück. Eine Legende unter den deutschen Glasleuchten-Herstellern. Vom Wirtschaftswunder bis zur Wiedervereinigung – gemeinsam mit Deutschland viel erlebt und selbst Geschichte geschrieben. Mit ikonischen Modellen wie Juno, Arktis, Futura oder Lido. Inspiriert vom Bauhaus-Design und zum Teil entworfen vom renommierten Bauhaus-Designer Wilhelm Wagenfeld, ausgestellt im Museum of Modern Art (MoMA) in New York und auch in schwierigen Zeiten stets dem eigenen Anspruch treu geblieben: ein moderner Klassiker zu sein. Schlicht in der Form und doch formvollendet. Mit höchstem Anspruch an Qualität und Funktionalität. Die perfekte Kombination aus Eleganz und Understatement. Unabhängig vom aktuellen Zeitgeist und ewiger Trendsetter. Eine Augenweide für Menschen mit Sinn für Ästhetik. Nun ist es an der Zeit, die Markenwerte und zeitlose Formsprache behutsam in ein neues Zeitalter zu überführen, sie in neuem Licht erstrahlen zu lassen. Überall dort, wo Funktionalität und Designanspruch eine dauerhafte Verbindung eingehen.

Trotz aller Erfolge in der Vergangenheit: Die Marke Peill+Putzler hat nie ihre Bodenhaftung verloren, ist ihren Ursprüngen immer treu geblieben. Auch für die Zukunft wird die Verbindung aus Bodenhaftung und Bodenständigkeit eines unserer Erfolgsgeheimnisse sein. Erst die Kombination aus hohem Designanspruch und handwerklicher Meisterschaft – mit Wahl der besten Materialien und perfektionierten Verarbeitungsprozessen – macht aus einer Glasleuchte eine echte Peill+Putzler. Viele erfahrene und geschulte Hände entwerfen, gestalten, produzieren und perfektionieren unsere Leuchten, bevor sie Räume mit Licht durchfluten und zum Leben erwecken.



# BODEN STÄNDIG

# LANG LEBIG



Unser Bestreben? Dass Sie lange und nachhaltig Freude an unseren Produkten haben. Deshalb setzen wir auf Qualität „Made in Germany“ und nur robuste und langlebige Materialien ein. Bei unserer manufakturähnlichen Fertigungsweise verwenden wir ausschließlich geprüfte Qualitätskomponenten, die unserem hohen Anspruch gerecht werden. Sie können sich also immer sicher sein, dass in Glasleuchten mit einem Peill+Putzler-Logo auch Premium-Qualität verbaut ist.





# EINZIG ARTIG

Jedes Objekt, jeder Raum verdient die volle Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, seinen individuellen Charakter zum Vorschein zu bringen. Deshalb entwickeln und fertigen wir auf Wunsch technisch und ästhetisch hochwertige Einzelleuchten und Leuchtenserien, die hundertprozentig zu Ihren Vorstellungen passen. Von der Planung über die Konstruktion bis zur Fertigung – wir beraten Sie gerne bei allen Phasen der Umsetzung. Damit sich Ihre Ideen voll entfalten können.



# ZEIT LOS

Leuchten mit Charakter, die Geschichte geschrieben haben und weitere schreiben werden. Das ist der Anspruch an jedes unserer Produkte. Mit Liebe für jedes Detail sowie viel Gespür für zeitlose Formgebung entworfen und handwerklich perfekt umgesetzt. Dafür stand die Marke Peill+Putzler schon immer und dafür wird sie auch zukünftig stehen. Damit unsere Kunden lange Freude an diesen zeitlosen Klassikern haben und aus Leuchten Familienerbstücke werden.



# STIL PRÄGEND

Glasleuchten von Peill+Putzler genießen in der Fachwelt seit jeher einen exzellenten Ruf und wurden für ihr innovatives Design vielfach ausgezeichnet. Beginnend mit der Deckenleuchte Juno, Teil des legendären Leuchtenprogramms von Wilhelm Wagenfeld, für die das Unternehmen 1954 den iF Design Award erhielt, bis hin zum German Brand Award 2019 für die Glasleuchte Cyla. Bereits Anfang der 50er-Jahre entstanden unter Federführung von Wilhelm Wagenfeld wegweisende Entwürfe, mit denen Peill+Putzler das Design für Beleuchtungsgläser revolutionierte. Ausdruck dieses starken Designbewusstseins war auch die Gründungsmitgliedschaft im Rat für Formgebung 1953, der die Designkultur in Deutschland bis heute mitprägt.

## AUSZEICHNUNGEN

**4 x IF DESIGN HANNOVER**  
1954, 1985, 1986, 1994

**1 x BUNDESPREIS „GUTE FORM“**  
1982

**1 x DESIGN'84**  
STUTTGART

**1 x FRANKFURTER HERBSTMESSE**  
SONDERSCHAU FORM '92

**3 x DESIGN ZENTRUM NRW**  
1993, 1994 – HEUTE RED DOT AWARDS

# FORM VOLLENDET

Glasleuchten von Peill+Putzler waren ihrer Zeit weit voraus. Und schon immer das, was sie bis heute sind: zeitlose Designklassiker, die Licht spenden. Keine Massenware, sondern jede Leuchte für sich ein Einzel- und handwerkliches Meisterstück. Entscheidend für den Anspruch, Dinge anders zu sehen und vor allem anders zu gestalten, war der Aufbau des hauseigenen Design-Ateliers (Atelier Peill+Putzler). Ziel und Aufgabe des Ateliers war es, zeitlose Gebrauchsgüter zu entwerfen, die sich orientiert an den Bauhaus-Prinzipien durch die Einheit aus Form, Funktion und ästhetischem Erscheinungsbild auszeichneten. Mit unserer neuen Kollektion treten wir bewusst und selbstbewusst die Nachfolge dieser leuchtenden Ikonen an. In gewohnter Qualität und auf dem neuesten Stand der Technik. So werden aus Lichtgestalten der Vergangenheit Lichtgestalten im Hier, im Jetzt und in der Zukunft.

# GEHALT VOLL



INHALTSVERZEICHNIS

**WAND- UND DECKENLEUCHTEN** 15

---

**TISCHLEUCHTEN** 51

---

**PENDELLEUCHTEN** 61

---



# WAND- UND DECKEN LEUCHTEN


## TEIL EINES GANZEN

Schlichtheit in Perfektion. Unsere Wand- und Deckenleuchten passen sich jeder (Raum-)Begebenheit perfekt an, fügen sich nahtlos ein und leuchten dennoch alles optimal aus. Gemäß dem Bauhaus-Prinzip, dass die Form der Funktion folgt, überzeugen unsere Leuchten durch ihre Geradlinigkeit und klare Geometrie. Kompromissloses, unvergängliches Design, das mehrfach ausgezeichnet wurde.



Verschiedene Materialien und Werkstoffe gehen hier eine neue, symbiotische Verbindung ein. Die neuen als Serie entworfenen Leuchten des renommierten Designers Professor Oliver Niewiadomski überzeugen durch ihre Vielseitigkeit und haben das Potenzial, innerhalb kürzester Zeit zu echten Design-Klassikern und beliebten Sammlerstücken zu werden. Wagemut, der sich auszahlt und jeden Raum mit seiner Präsenz erstrahlen lässt.

Design: oliver niewiadomski.design



LEDtech	Lichtfarbe 2700 K	Schutzart IP 40		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P2659-0/L	-	23 W	3630 lm	340 / 135 / 170




# VAZOcone



Wer es schlicht und sachlich mag, wird Mali lieben. Die Leuchte ist angenehm unaufdringlich und setzt gleichzeitig durch ihre puristische Formsprache ein klares Design-Statement. Ihre Reduktion auf das Wesentliche macht sie zu einem zeitlosen Klassiker, der für jeden Raum eine Bereicherung ist. Der Schirm aus mattem Opalglas sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von angenehm warmem und stimmungsvollem Licht.

Design: Atelier Peill+Putzler



- Ø 250 mm
- Ø 300 mm
- Ø 350 mm
- Ø 450 mm
- Ø 550 mm



LEDtech	Lichtfarbe 3000 K	Schutzart IP 43		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P0137-0/L	-	12 W	1650 lm	250 / 100 / 180
P0147-0/L	-	15 W	2060 lm	300 / 100 / 230
P0257-0/L	-	25 W	3090 lm	350 / 120 / 310
P0267-0/L	-	35 W	4120 lm	450 / 130 / 370
P0959-0/L	-	35 W	4120 lm	550 / 150 / 370

E27	Schutzart IP 43			
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
P0137-0	E27	1 x 60 W	-	250 / 100 / 180
P0147-0	E27	2 x 60 W	-	300 / 100 / 230
P0257-0	E27	3 x 60 W	-	350 / 120 / 310
P0267-0	E27	3 x 60 W	-	450 / 130 / 370
P0959-0	E27	3 x 60 W	-	550 / 150 / 370



Optional



Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage

# MALI



Die perfekte Kombination aus puristischem Design und intelligenten Details, die für einen hohen Ausstrahlungseffekt sorgen. Die auf einem weißen Hintergrund scheinbar unauffällige Leuchte aus (innen weiß dekoriertem) Kristallglas wird in Kombination mit einer dunklen oder farbig gestalteten Wand oder Decke zu einem Highlight und spielt ihre Stärken voll aus: optische Präsenz und Strahlkraft.

Design: TA Design



LEDtech	Lichtfarbe 3000 K	Schutzart IP 40		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b (mm)
P0569 - 0 / L	-	8 W	650 lm	140 / 65
P0579 - 0 / L	-	15 W	2290 lm	260 / 65
P0589 - 0 / L	-	25 W	3140 lm	330 / 65
P0599 - 0 / L	-	35 W	4120 lm	410 / 65



Optional




Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage



# MAGMA



Zieht Blicke auf sich und magisch an. Omega aus glänzendem Opalglas mit Kristallrand ist genau die richtige Leuchte für alle, die ein selbstbewusstes Design-Statement setzen möchten. Ihre Form passt perfekt zu eher minimalistisch gestalteten Räumen, in denen Licht und Fokus auf das Wesentliche elementare Bestandteile sind.



Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P0659 - 0 / L	-	15 W	2290 lm	320 / 90 / 205
P0669 - 0 / L	-	25 W	3090 lm	400 / 90 / 270
P0679 - 0 / L	-	25 W	3090 lm	500 / 90 / 360

 Optional
 




 Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage

# OMEGA



Scheinbar unauffällig und doch stets präsent. Die Leuchte Ciclo aus mattem Opalglas schafft den Spagat mit spielerischer Leichtigkeit. Während sie mit ihrer Präsenz den Raum erhellt, fügt sie sich gleichzeitig durch ihre scheinbare Unauffälligkeit perfekt in das gesamte Gestaltungskonzept ein – egal ob als Wand- oder als Deckenleuchte.



LEDtech	Lichtfarbe 3000 K	Schutzart IP 43		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P0169-0/L	-	15 W	2060 lm	320/80/235
P0179-0/L	-	25 W	3090 lm	400/85/310
P0189-0/L	-	25 W	3090 lm	480/90/310
P0799-0/L	-	35 W	4120 lm	530/100/360

E27	Schutzart IP 43			
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
P0169-0	E27	2 x 60 W	-	320/80/235
P0179-0	E27	3 x 60 W	-	400/85/310
P0189-0	E27	3 x 60 W	-	480/90/310
P0799-0	E27	3 x 60 W	-	530/100/360


 Optional
  DALI
  PA
 

 Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage

# CICLO



Wer ein durchgängiges Leuchtenkonzept für verschiedene Räume benötigt, liegt mit Rasa genau richtig. Die Leuchte aus mattem Opalglas eignet sich für unterschiedliche Einsatzzwecke. Ihre schlicht-elegante Form überzeugt ab dem ersten Tag und macht sie zu einem soliden Alltagsbegleiter und -gestalter.



LEDtech	Lichtfarbe 3000 K	Schutzart IP 43		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P0859 - 0 / L	-	12 W	1650 lm	260 / 65 / 180
P0869 - 0 / L	-	15 W	2060 lm	310 / 70 / 235
P0879 - 0 / L	-	25 W	3090 lm	400 / 90 / 310
P0889 - 0 / L	-	35 W	4120 lm	450 / 110 / 360

E27	Schutzart IP 43			
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
P0859 - 0	E27	1 x 60 W	-	260 / 65 / 180
P0869 - 0	E27	2 x 60 W	-	310 / 70 / 235
P0879 - 0	E27	3 x 60 W	-	400 / 90 / 310
P0889 - 0	E27	3 x 60 W	-	450 / 110 / 360

 Optional
  DALI
  PA
 

 Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage



# RASA




Die Wand- und Deckenleuchte Domo aus mattem Opalglas mit gerundeten Ecken überzeugt durch ihre geradlinige, klare Formsprache. Sie lässt die Herzen von Liebhabern puristischer Designsprache höherschlagen. Eingesetzt als Deckenleuchte fügt sie sich geschmeidig in das gewünschte Raumkonzept ein. Als Wandleuchte setzt sie hingegen gezielte Lichtakzente.



LEDtech	Lichtfarbe 3000 K	Schutzart IP 43		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P0609-0/L	-	15 W	2060 lm	290/90/250
P0619-0/L	-	18 W	2350 lm	360/95/310

E14	Schutzart IP 43			
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
P0609-0	E14	3 x 40 W	-	290/90/250
P0619-0	E14	4 x 40 W	-	360/95/310

Optional     Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage




# DOMO



Der perfekte Mix: Bei der Glasleuchte Cyla kommen zwei Schirme zum Einsatz. Der umlaufende Klarglассschirm dominiert die Leuchtenscheinung, während der innere Opalglassschirm die Lichtverteilung übernimmt. Dieses außergewöhnliche Design macht die Leuchte zu einem echten Blickfang. Kein Wunder also, dass Cyla für die Stylepark Selection ausgewählt und 2019 mit dem Bundespreis Produktdesign ausgezeichnet wurde.

Design: oliver niewiadomski.design



# CYLA

LEDtech	Lichtfarbe 3000 K	Schutzart IP 43		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P2399-0/L	-	12 W	1650 lm	330 / 100 / 180
P2399-7/L	-	12 W	1650 lm	330 / 100 / 180
P2399-8/L	-	12 W	1650 lm	330 / 100 / 180
P1289-0/L	-	15 W	2060 lm	400 / 120 / 235
P1289-7/L	-	15 W	2060 lm	400 / 120 / 235
P1289-8/L	-	15 W	2060 lm	400 / 120 / 235

E27	Schutzart IP 43			
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
P2399-0	E27	1 x 60 W	-	330 / 100 / 180
P2399-7	E27	1 x 60 W	-	330 / 100 / 180
P2399-8	E27	1 x 60 W	-	330 / 100 / 180
P1289-0	E27	2 x 60 W	-	400 / 120 / 235
P1289-7	E27	2 x 60 W	-	400 / 120 / 235
P1289-8	E27	2 x 60 W	-	400 / 120 / 235


#### Außenglas

- klarglas - 0
- bernstein - 7
- anthrazit - 8

Optional Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage

Bringt noch ein wenig mehr Glanz in die eigenen vier Wände. Die diskusförmige Wand- und Deckenleuchte Ciclona überzeugt mit einem Schirm aus glänzendem Opalglas und Kristallrand.

Ciclona macht sowohl als Decken- als auch als Wandleuchte eine gute Figur und lässt sich in unterschiedlichen Größen miteinander kombinieren.



Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
<b>LEDtech</b> Lichtfarbe 3000 K      Schutzart IP 43				
P0809 - 0 / L	-	15 W	2060 lm	320 / 80 / 235
P0819 - 0 / L	-	25 W	3090 lm	400 / 85 / 310
P0829 - 0 / L	-	25 W	3090 lm	480 / 90 / 310

Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
<b>E27</b> Schutzart IP 43				
P0809 - 0	E27	2 x 60 W	-	320 / 80 / 235
P0819 - 0	E27	3 x 60 W	-	400 / 85 / 310
P0829 - 0	E27	3 x 60 W	-	480 / 90 / 310


Optional  
 DALI  
 PA  
 Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage





# CICLONA



Quadratisch, praktisch, Cubo. Die quadratische Wand- und Deckenleuchte aus weißem Opalglas repräsentiert genau das, wofür Leuchten von Peill+Putzler stehen: eine perfekte Einheit aus Form, Funktion und Ästhetik. Gemacht für den Einsatz in ganz unterschiedlichen Räumen und bestimmt dazu, lange Zeit an einem Ort hervorragendes Licht zu spenden.



260 mm x 260 mm  
310 mm x 310 mm  
370 mm x 370 mm



# CUBO

LEDtech		Lichtfarbe 3000 K		Schutzart IP 43	
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)	
P0187-0/L	-	12 W	1470 lm	260/80/190	
P0197-0/L	-	15 W	2060 lm	310/90/250	
P0279-0/L	-	18 W	2350 lm	370/95/310	

E14		Schutzart IP 43			
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)	
P0187-0	E14	2 x 40 W	-	260/80/190	
P0197-0	E14	3 x 40 W	-	310/90/250	
P0279-0	E14	4 x 40 W	-	370/95/310	




Optional



Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage



Ein echter Allrounder für jeden Raum und Verwendungszweck. Die würfelförmige Wand- und Deckenleuchte aus mattem Opalglas fügt sich in jede Umgebung angenehm unaufdringlich ein. Und macht dabei das, was sie am besten kann: direktes, atmosphärisch dichtes Licht spenden.



110 mm x 110 mm  
160 mm x 160 mm



Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P0139-0/L	-	5 W	840 lm	160 / 160 / 140


Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
P0129-0	G9	1 x 48 W	-	110 / 110 / 90
P0139-0	G9	1 x 48 W	-	160 / 160 / 140

Optional   Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage

# ALEA



Kompakte Leuchte, großartige Ausstrahlung. Tondo ist eine zylindrisch offene Wandleuchte aus mattem Opalglas und kommt überall dort zum Einsatz, wo gezielte Lichtakzente gesetzt werden. Sie eignet sich außerdem hervorragend für Gruppierungen und Reihungen sowie für ein durchgängiges Lichtkonzept im ganzen Haus.



außen / innen




LEDtech	Lichtfarbe 2700 K	Schutzart IP 20		
Artikel Nr.	Dekor	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P0559-0/L	weiß / weiß	9 W	900 lm	170 / 180 / 200
P1989-0/L	weiß / silber	9 W	900 lm	170 / 180 / 200
P1999-0/L	schwarz / gold	9 W	900 lm	170 / 180 / 200

G9	Schutzart IP 20			
Artikel Nr.	Dekor	Fassung	Leistung	a / b / c (mm)
P0549-0	weiß / weiß	G9	1 x 48 W	120 / 120 / 140


Optional Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage



# TONDO



Steht jeder Wand gut und lässt sie erstrahlen. Die offene Wandleuchte Loop aus mattem Opalglas zieht Blicke magisch an, ohne den Betrachter zu blenden. Denn die seidig matte Oberfläche sorgt für ein angenehmes, atmosphärisch dichtes Licht, das optimal im Raum gestreut wird.



Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
<b>LEDtech</b> <b>Lichtfarbe 3000 K</b> <b>Schutzart IP 20</b>				
P0039 - 0 / L	-	5 W	840 lm	225 / 200 / 95
P0049 - 0 / L	-	15 W	2100 lm	355 / 150 / 95

Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
<b>G9   E14</b> <b>Schutzart IP 20</b>				
P0039 - 0	G9	1 x 48 W	-	225 / 200 / 95
P0049 - 0	E14	2 x 40 W	-	355 / 150 / 95

 Optional      Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage






Auf der Suche nach einer Leuchte, die Ruhe und Ausgewogenheit ausstrahlt? Dann ist Neptun die perfekte Wandleuchte. Die aus geschlossenem mattem Opalglas gefertigte Leuchte passt zu sehr unterschiedlichen Raumkonzepten, lässt Spielraum für eigene Interpretationen und spendet ein angenehmes, blendfreies Licht.



L = 500 mm  
L = 600 mm



Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P1299-0/L	-	1 x 20 W	1870 lm	90/500/70
P1309-0/L	-	2 x 15 W	4200 lm	90/600/70



Optional




Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage

# NEPTUN



Ein kleines Lichtwunder für jede Wand. Die halbrund gebogene Wandleuchte Hades aus mattem Opalglas lässt sich frei im Raum platzieren und macht zuverlässig das, was sie am besten kann: angenehmes, blendfreies Licht spenden, das den Raum beruhigt und für mehr Harmonie sorgt.



# HADES


Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P0419-0/L	-	15 W	2100 lm	150 / 440 / 100

Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
P0419-0	E27	2 x 60 W	-	150 / 440 / 100


Optional Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage



Der Name verrät es. Bei der Deckenleuchte Varius stehen Vielfalt und Variabilität im Vordergrund. Die Abdeckung aus mattem Opalglas lässt sich mit einem umlaufenden Stoffschirmring in verschiedenen Farben kombinieren – je nachdem, ob man es lieber schlicht und dezent oder auffällig und poppig mag. Ganz egal für welche Farbe man sich letztlich entscheidet, einen erstklassigen Eindruck und Job macht Varius immer.



Über 80 Farben auf Anfrage erhältlich



LEDtech	Lichtfarbe 3000 K	Schutzart IP 20			
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)	
P0749 - 0 / L	-	15 W	2060 lm	330 / 80 / 235	
P0759 - 0 / L	-	25 W	3090 lm	420 / 100 / 310	
P0769 - 0 / L	-	35 W	4120 lm	470 / 120 / 360	

E27	Schutzart IP 20				
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)	
P0749 - 0	E27	2 x 60 W	-	330 / 80 / 235	
P0759 - 0	E27	3 x 60 W	-	420 / 100 / 310	
P0769 - 0	E27	3 x 60 W	-	470 / 120 / 360	

 Optional
  DALI
  PA
 

 Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage



# VARIUS



## DIE NATUR ALS VORBILD

Inspiziert von der Natur und vollendet in der Form.


Jede Tischleuchte aus unserem Sortiment ist ein Unikat und gehört längst zu den Designklassikern. Die beliebte Lido-Serie beispielsweise wurde Anfang der 80er-Jahren entworfen und ist seitdem immer wieder leicht abgeändert neu aufgelegt worden.

# TISCH LEUCHTEN



Der kleine Bruder der Wand- und Deckenleuchte VAZOcone, aber in Sachen Design und Formsprache ganz groß. Im modernen Gewand wird hier das Bauhaus-Prinzip der Einheit von Form und Funktion fortgeführt und um eine weitere Facette ergänzt. Gerade das harmonische Zusammenspiel verschiedener Werkstoffe (Glas, Opalglas und Metall) macht diese Leuchte aus. Und zu einem echten Hingucker in jedem Raum.

Design: oliver niewiadomski.design



LEDtech	Lichtfarbe 2700 K	Schutzart IP 40		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a / b / c (mm)
P2649-0/L	-	23 W	3630 lm	340/330/170

  mit Schnurdimmer




# VAZOcone



Ein echter Hingucker in jedem Wohnraum. Lido fällt auf und fügt sich doch angenehm unaufdringlich in jedes Raumkonzept ein. Gefertigt aus Opalglas (überfangen, glänzend) ist die Leuchte perfekt für alle, die Designbewusstsein und Understatement gleichermaßen verbinden möchten. Sie spendet ein angenehm warmes Licht und trägt so viel zur atmosphärischen Stimmung des Raumes bei.

Design: Atelier Peill+Putzler



Ø 220 mm  
Ø 340 mm  
Ø 440 mm

Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b (mm)
P2649-0	E14	1 x 40 W	-	Ø 220 H 270
P2659-0	E27	1 x 60 W	-	Ø 340 H 425
P2669-0	E14 + E27	1 x 40 W + 1 x 60 W	-	Ø 440 H 550

 mit Schnurschalter




# LIDO



Wer nach einer Leuchte mit ungewöhnlicher Formsprache sucht, wird hier fündig: Lotus aus Opalglas (überfangen, glänzend). Die Tischleuchte zieht Blicke magisch an und den Betrachter in ihren Bann. Eine besondere Aura, die sich verstärkt, sobald die Leuchte ihrer eigentlichen Funktion nachkommt: atmosphärisches Licht für behagliches Wohlfühlen spenden.

Design: Atelier Peill+Putzler



Ø 220 mm  
 Ø 280 mm  
 Ø 335 mm

E14   E27		Schutzart IP 20		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a / b / c (mm)
P2679-0	E14	1 x 40 W	-	220 / 260 / 120
P2689-0	E27	1 x 60 W	-	280 / 330 / 150
P2699-0	E27	1 x 60 W	-	335 / 400 / 170

 mit Schnurschalter


# LOTUS





Die Natur als Vorbild – bei der Leuchte Luna trifft diese Aussage hundertprozentig zu. Wer abends gerne den Mond und die Sterne betrachtet, wird an Luna seine helle Freude haben. Aber nicht nur im Dunkeln, auch bei Tageslicht ist die Leuchte aus mattem Opalglas ein Highlight, das die Herzen von Design-Liebhabern höherschlagen lässt.

Design: Atelier Peill+Putzler




• a •  
 Ø 250 mm  
 Ø 300 mm  
 Ø 350 mm

E14   E27		Schutzart IP 20		
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a (mm)
P2709-0	E14	1 x 40 W	-	Ø 250
P2719-0	E27	1 x 60 W	-	Ø 300
P2729-0	E27	1 x 60 W	-	Ø 350

 mit Schnurschalter



# LUNA



## DEN WURZELN TREU GEBLIEBEN

Wer Vintage-Design mag, kommt an ihr nicht vorbei: Kugel. Die zeitlose Pendelleuchte aus opalem Übergangsglas wird seit vielen Jahren nahezu unverändert hergestellt und von Designliebhabern auf der ganzen Welt verehrt und geschätzt.

# PENDEL LEUCHTEN



Kugel macht überall eine gute Figur. Besonders in repräsentativen Räumen wie Flur oder Wohnzimmer. Mit einer Pendellänge von 4000 mm ist sie ideal für hohe Decken geeignet. Die Länge ist bauseits kürzbar und lässt sich auf Wunsch individuell anpassen. Ihre schlichte Eleganz und ihr zeitloses Design strahlen sowohl etwas Erhabenes als auch Bescheidenheit aus. Das Licht verteilt sich gleichmäßig über den gesamten Raum und setzt ihn gekonnt in Szene.

Design: Atelier Peill+Putzler



Ø 300 mm  
Ø 350 mm  
Ø 400 mm  
Ø 450 mm



LEDtech	Lichtfarbe 3000 K	Schutzart IP 20			
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom (Platine)	a (mm)	
P1089-0/L	-	3 x 6 W	2020 lm	Ø 300	
P1099-0/L	-	3 x 8 W	3370 lm	Ø 350	
P1109-0/L	-	3 x 15 W	6300 lm	Ø 400	
P1119-0/L	-	3 x 20 W	7600 lm	Ø 450	

E27	Schutzart IP 20				
Artikel Nr.	Fassung	Leistung	Lichtstrom	a (mm)	
P1089-0	E27	1 x 60 W	-	Ø 300	
P1099-0	E27	1 x 60 W	-	Ø 350	
P1109-0	E27	1 x 60 W	-	Ø 400	
P1119-0	E27	1 x 60 W	-	Ø 450	



Optional



Weitere Bestückungen und Lichtfarben auf Anfrage



# KUGEL

# TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN

## Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Dabei bleiben technische und formale Änderungen vorbehalten.

## Zuleitung

Auf Anfrage sind auch Sonderlängen für Pendel lieferbar. Wir empfehlen dringend, Pendel nicht selbst zu verlängern; unsachgemäß verlängerte Zuleitungen widersprechen den VDE-Bestimmungen. Das Kürzen der Pendelaufhängung bitte nur am oberen Ende der Zuleitung vornehmen.

## Notlicht

Leuchten mit integrierten elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen nach VDE 0108. Eine Raumbelichtung kann gezielt in die Notbeleuchtung integriert werden.

## HF-Sensor

Technische Daten

Sensor-Winkel: 360°, Sensor-Reichweite: 1–8 Meter, Schaltdauer: 10 Sek. – 12 Min., Dämmerungsschalter einstellbar: 3–2000 Lux

## Mundgeblasenes Glas

Abweichungen in Farbnuancen, Farb- und Dekorverlauf, Optik und Glasstärke gehören zu den typischen Merkmalen des mundgeblasenen, handgefertigten Glases. Kleine Abweichungen in Glasdicke, -höhe und -weite bzw. kleine Bläschen und Einschlüsse sind unvermeidbare Merkmale handwerklicher Arbeit.

## DALI-Dimmbarkeit

**DALI** *Digital Addressable Lighting Interface* – kurz DALI – ist der neue herstellerübergreifende Schnittstellenstandard für dimmbare elektronische Betriebsgeräte.

## PA-Dimmbarkeit

Phasenanschnitts-/Phasenabschnittsdimmbarkeit ist die einfachste Möglichkeit, um im Privatgebrauch die Leuchten ohne großen Aufwand zu dimmen.

## Leuchte

Durch die technische Weiterentwicklung können Maße und Werkstoffangaben von Leuchten und Zubehörteilen Änderungen unterliegen. Weiterhin sind unsere Leuchten für eine Umgebungstemperatur von max. 25 °C ausgelegt. Alle Leuchten sind serienmäßig für eine Netzspannung 230 V ~ 50 Hz eingerichtet. Bei der Montage von Leuchten sind die Bestimmungen VDE 0100 und VDE 0108 in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten, außerdem die Richtlinien für Brandschutz. Elektrische Leuchten Form 2005 d. Verbandes der Sachverständiger (VDS e. V. Köln).

## Elektro

W elektrische Leistung in Watt  
V elektrische Spannung in Volt  
A elektrische Stromstärke in Ampere  
Hz Frequenz in Hertz  
VVG verlustarmes Vorschaltgerät  
EVG elektronisches Vorschaltgerät

## Schutzklassen

Schutzklasse I

Leuchten für den Anschluss eines Schutzleiters. Im Fehlerfall erfolgt Netzabschaltung durch Überstrom-Schutzorgane.

Schutzklasse II

Schutzisolierte Leuchten mit einer zusätzlichen Schutzisolierung ausgestattet. Der berührbare Leuchtkörper kann im Fehlerfall keine gefährliche Berührungsspannung annehmen.

Schutzarten bei Leuchten nach DIN EN 60529:2000-09; VDE 0470-1:2000-09, DIN VDE 0470-1:1992-11; VDE 0470-1:1992-11 (EN 60529)

IP XX = (n V OE 0711, IEC 598)			
1. Ziffer	Schutz gegen Fremdkörper und Berührung	2. Ziffer	Schutz gegen Wasser
0	ungeschützt	0	ungeschützt
1	Fremdkörper > 50 mm	1	Tropfwasser senkrecht
2	Fremdkörper > 12 mm	2	Tropfwasser 15°
3	Fremdkörper > 2,5 mm	3	Sprühwasser schräg
4	Fremdkörper > 1 mm	4	Spritzwasser

## Konformitätserklärung

Leuchten sind nach dem Gerätesicherheitsgesetz technische Arbeitsmittel und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden.

Die nicht-bestimmungsgemäße Verwendung von Leuchten und Zubehörteilen sowie eigenmächtige Änderungen an unseren Leuchten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung entbinden uns von allen Verpflichtungen im Schadensfall.

Die Leuchten dieses Kataloges sind auf der Grundlage der harmonisierten Vorschrift DIN EN IEC 60598 konstruiert.

Alle Leuchten unterliegen einer ständigen Fertigungsüberwachung. Sonderanfertigungen werden nach den jeweiligen Bestimmungen geliefert.

Änderungen in Form und Konstruktion, die dem technischen Fortschritt dienen und der technischen Entwicklung folgen, behalten wir uns vor.

Alle Leuchten werden nach DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1) in der Fassung von 2018-09 und IEC 60598-1 ; IEC 60598-2 gefertigt.

Das **CE**-Konformitätskennzeichen ist in den Leuchtenarmaturen und auf der Verpackung gedruckt. Das **CE**-Konformitätskennzeichen bestätigt die Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und der Niederspannungsrichtlinie (NSP-RL).

Alle in unseren Leuchten verwendeten Bauteile sind VDE- oder ENEC-geprüft und tragen das VDE- oder ENEC-Zeichen.

## Lebensdauer der LED-Module

Die Lebensdauer elektronischer Bauteile, vor allem der Leuchtdioden, hängt von den Temperaturen ab, denen Sie im Betrieb ausgesetzt sind. Je höher die Temperatur, desto geringer ist die zu erwartende Lebensdauer. Bei der Konstruktion unserer Leuchten haben wir darauf geachtet, nicht die maximale Leistung und den maximalen Lichtstrom zu erreichen, sondern ein Mix aus vernünftigen und vertretbaren thermischen und lichttechnischen Werten zu realisieren.

## Austauschbarkeit unserer Module

Sollte es einmal zu einem Ausfall des LED-Moduls oder der Betriebseinheit kommen, ist es ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen möglich, die Bauteile auszuwechseln.

Ein Einsatz unserer Leuchten im 24-Stunden-Dauerbetrieb kann zu vorzeitigem Ausfall führen, da hier ein Abkühlen der elektronischen Bauteile nicht mehr gewährleistet ist.

# ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Bei Planung und Verwendung der Leuchten sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Dieser Katalog zeigt einen Ausschnitt unseres Leuchtenangebotes. Da wir viele unserer Leuchten individuell für Projekte entwickeln, sind die Möglichkeiten an Formen, Materialien und Funktionalität nahezu unbegrenzt. Falls Sie persönliche Wünsche, Vorgaben oder Entwürfe realisieren möchten, rufen Sie uns einfach an.

# IMPRESSUM

© 2022

Peill+Putzler Leuchten GmbH & Co. KG

Am Perick 1

58675 Hemer

Tel. + 49 (0) 23 72 / 55 7 99 22

Fax. +49 (0) 23 72 / 55 7 99 29

info@peill-putzler.de

www.peill-putzler.de

Nachdruck – auch auszugsweise – ist genehmigungspflichtig.



---

Peill+Putzler  
Germany